# LINHA PRO UNIVERSAL

**Com a NOVA LEI do Antiesmagamento que inicia em Janeiro de 2017, o mercado poderá contar com a LINHA PRO UNIVERSAL, uma opção com o preço mais acessível e flexibilidade para atender praticamente qualquer veículo disponível.**

**PRO 4.40**
(VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS)

**PRO 2.18**
(VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS)

**PRO 2 KR**
(FIAT e VOLKSWAGEN)

**JUNTOS REALIZAM A AUTOMAÇÃO DE MAIS DE 600 MODELOS DE VEÍCULOS DO MERCADO.***

## ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DESTA LINHA

- Fechamento dos vidros pelo controle remoto original (evita esquecer vidros abertos ao sair do veículo).
- Permite saída do ar quente e benzeno (toxina cancerígena) do interior do veículo (abre os vidros pelo controle remoto).
- Upgrade nos vidros elétricos originais com operação one-touch para abertura e fechamento em todos os botões.
- Mantém botões dos vidros funcionando com o veículo desligado por 1 minuto (Temporização)
- Proteção de passageiros contra acidentes de asfixia e fraturas (Proteção Antiesmagamento).
- Atende Resolução do CONTRAN nº 468/13.
- Consumo elétrico em stand by dentro das normas (<1mA)

* A linha PRO Universal possui outros modelos para veículos especiais. Confiram as aplicações em nosso site.

# LINHA PRO UNIVERSAL

REV.01

**Para veículos que TURY já oferece produtos da Linha PRO com conectores originais, utilize as tabelas abaixo para encontrar a versão universal indicada para estas aplicações.**

## TABELA DE UNIFICAÇÃO LINHA PRO X LINHA PRO UNIVERSAL

| 4 PORTAS | CENTRAIS QUE UNIFICA | CURVA ABC |
|---|---|---|
| PRO 4.4 | - | C |
| PRO 4.15 | - | C |
| PRO 4.16 | - | B |
| PRO 4.19 | - | * |
| PRO 4.20 | - | B |
| PRO 4.25 | - | C |
| PRO 4.26 | - | C |
| PRO 4.29 | - | C |
| PRO 4.35 | - | C |
| PRO 4.36 | 4.22 e 4.27 | B |
| PRO 4.37 | 4.5 e 4.17 | B |
| PRO 4.40 | 4.0, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.18, 4.23, 4.24, 4.28, 4.30, 4.43 e 4.48 | A |
| PRO 4.41 | 4.2, 4.32 e 4.12 | B |
| PRO 4.42 | - | C |
| PRO 4.44 | 4.1, 4.1.1, 4.11, 4.14, 4.31. 4.34 e 4.54 | B |
| PRO 4.46 | - | C |

| 2 PORTAS | CENTRAIS QUE UNIFICA | CURVA ABC |
|---|---|---|
| PRO 2.1 | - | C |
| PRO 2.3 | - | C |
| PRO 2.4 | - | C |
| PRO 2.12 | 2.8 | B |
| PRO 2.13 | 2.10 | B |
| PRO 2.18 | 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11 e 2.14 | A |
| PRO 2 KR | - | A |
| PRO 2 K | - | B |

• Para veículos que a TURY não tenha um produto da Linha PRO com conectores originais disponíveis, verifique o catálogo e/ou o buscador do site da TURY a aplicação indicada da Linha PRO UNIVERSAL.

• Em veículos sem aplicação liberada pela TURY (site/catálogo) consulte nosso suporte técnico.

• A TURY oferece o desenvolvimento sem custos de um produto "plug and play" para veículos que ainda não tenham esta opção da Linha PRO. Favor consultar nosso suporte técnico.

*(*) 4.19 já era um produto de linha, pois é a solução indicada para linha Lifan e Chery.*

# LINHA PRO UNIVERSAL

**Com a NOVA LEI do Antiesmagamento que inicia em Janeiro de 2017, o mercado poderá contar com a LINHA PRO UNIVERSAL, uma opção com o preço mais acessível e flexibilidade para atender praticamente qualquer veículo disponível.**

**PRO 4.40**
(VIDROS ELÉTRICOS NAS 4 PORTAS)

**PRO 2.18**
(VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS)

**PRO 2 KR**
(FIAT e VOLKSWAGEN)

**JUNTOS REALIZAM A AUTOMATIZAÇÃO DE 80% DOS MODELOS DE VEÍCULOS**

## ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DESTA LINHA

- Fechamento dos vidros pelo controle remoto original (evita esquecer vidros abertos ao sair do veículo).
- Permite saída do ar quente e benzeno (toxina cancerígena) do interior do veículo (abre os vidros pelo controle remoto).
- Upgrade nos vidros elétricos originais com operação one-touch para abertura e fechamento em todos os botões.
- Mantém botões dos vidros funcionando com o veículo desligado por 1 minuto (Temporização)
- Proteção de passageiros contra acidentes de asfixia e fraturas (Proteção Antiesmagamento).
- Atende Resolução do CONTRAN nº 468/13.
- Consumo elétrico em stand by dentro das normas (<1mA)

* A linha PRO Universal possui outros modelos para veículos especiais. Confiram as aplicações em nosso site.

Para veículos que TURY já oferece produtos da Linha PRO com conectores originais, utilize as tabelas abaixo para encontrar a **versão universal** indicada para estas aplicações.

### TABELA DE UNIFICAÇÃO LINHA PRO X LINHA PRO UNIVERSAL

| 4 PORTAS | CENTRAIS QUE UNIFICA | CURVA ABC |
|---|---|---|
| PRO 4.4 | - | C |
| PRO 4.15 | - | C |
| PRO 4.16 | - | B |
| PRO 4.19 | - | (*) |
| PRO 4.20 | - | B |
| PRO 4.25 | - | C |
| PRO 4.26 | - | C |
| PRO 4.29 | - | C |
| PRO 4.35 | - | C |
| PRO 4.36 | 4.22 e 4.27 | B |
| PRO 4.37 | 4.5 e 4.17 | B |
| PRO 4.40 | 4.0, 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.18, 4.23, 4.24, 4.28, 4.30, 4.43 e 4.48 | A |
| PRO 4.41 | 4.2, 4.32 e 4.12 | B |
| PRO 4.42 | - | C |
| PRO 4.44 | 4.1, 4.1.1, 4.11, 4.14, 4.31. 4.34 e 4.54 | B |
| PRO 4.46 | - | C |

| 2 PORTAS | CENTRAIS QUE UNIFICA | CURVA ABC |
|---|---|---|
| PRO 2.1 | - | C |
| PRO 2.3 | - | C |
| PRO 2.4 | - | C |
| PRO 2.12 | 2.8 | B |
| PRO 2.13 | 2.10 | B |
| PRO 2.18 | 2.0, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11 e 2.14 | A |
| PRO 2 KR | - | A |
| PRO 2 K | - | B |

- Para veículos que a TURY não tenha um produto da Linha PRO com conectores originais disponíveis, verifique o catálogo e/ou o buscador do site da TURY a aplicação indicada da Linha PRO UNIVERSAL.
- Em veículos sem aplicação liberada pela TURY (site/catálogo) consulte nosso suporte técnico.
- A TURY oferece o desenvolvimento sem custos de um produto "plug and play" para veículos que ainda não tenham esta opção da Linha PRO. Favor consultar nosso suporte técnico.

*(*) 4.19 já era um produto de linha, pois é a solução indicada para linha Lifan e Chery.*